


Tekniset tiedot malli ViKi 20 Pro

Malli	ViKi 20 Pro (WHA-400)	
Laitteen mitat	440 (lev.) x 330 (syv.) x 767,5 (kork.) mm	
Pakkauksen mitat	525 (lev.) x 415 (syv.) x 830 (kork.) mm	
Nettopaino	12 kg	
Bruttopaino	13,5 kg	
Energiankulutus	77 W	
CE todistus	on	
Puhdistettavan tilan koko	104,9 m ²	
Äänitaso	Alle 50 dB(A)	
Suodattimet / vaihtotiheys	1 taso: esisuodatin (polyesteriä) / ei vaihtoa / pestävä	
	2 taso: siitepölysuodatin (poistaa allergeenit) / 12 kuukautta	
	3 taso: hajun poisto (aktiivihili) / 12 kuukautta	
	4 taso: HEPA-suodatin (H13) / 12 kuukautta	

TUOTTEEN OMINAISUUDET	* Suurikapasiteettinen ilmanpuhdistin	
	* Kaksipuolinen ilmanotto ja ilmanpoisto eri suuntiin	
	* Tehokas, kaksinkertainen ilmanpuhdistusjärjestelmä, jossa on yhteensä 8 suodatinta	
	* Klusteri-ionisaattori poistaa 99% bakteereista	

	* PM2.5 & TVOC - värinäyttö ilman epäpuhtauksia varten
	* Pölyanturi - ilmanlaadun seuranta numeronäytön avulla PM2.5
	* Lämpötila- / suhteellisen kosteuden numeronäyttö
	* TVOC-anturi - sisäilman laadun seuranta
	* CO2-anturi - hälytys korkeille hiilidioksidi-arvoille
	UV-LED
	* Ajastin
	* Tuulettimen nopeus - 4 tasoa, automaattitila
	* Uni-tila moodi
	* Lapsilukko
	* Pyörät - helppo liikuttaa
	* Yksimoottorinen: eristetty, harjaton tasavirtamoottori, lämpö ja ylijännitesuoja, kehitetty hiljaiseen ja pitkäaikaiseen käyttöön, jopa suurilla kierrosluvuilla
	* Laitteen materiaali: kestävä, UV-kestävä ABS

	Vaihe	TUULETTIN Nopeus (RPM)	ENERGIANKULUTUS	MELUTASO (dB)	(m3/min)
WHA-400	1	430	14W - 26W	34.0 - 36.5	
	2	505	21W - 39W	39.4 - 42.4	
	3	575	33.6W - 62.4W	44.5 - 47.3	
	4	635	49W - 91W	49.0	13.0

VAIHE 1
Esisuodatin

VAIHE 2
Siitepölysuodatin

VAIHE 3
Hajun poisto
Aktiivihiilisuodatin

VAIHE 4
HEPA 13 -suodatin

